

Budynki wielorodzinne



Rozdzielacze mieszkaniowe
c.o. i c.w.u. wstępnie zmontowane

Stworzymy to co potrzebujesz


Nowość 2022

Zalety systemu rozdzielaczy
mieszkaniowych:

- ✓ 15 lat gwarancji.
- ✓ Wstępnie zmontowane rozdzielacze
- ✓ Oszczędność miejsca, elementy 2 w 1.
- ✓ Oszczędność czasu, montaż bez pakietów lub nici.
- ✓ Dobierzemy takie wyposażenie jakiego potrzebujesz.


C.o. – Rozdzielacze z równoważeniem

Możemy stworzyć rozdzielacz z równoważeniem statycznym i regulacją ciśnienia różnicowego na belkach (zasilanie/powrót) lub na każdym obiegu osobno. Rozdzielacze można doposażyć w opomiarowanie zużycia energii.



C.o. – Rozdzielacze do opomiarowania




Rozdzielacze z minimalnym niezbędnym wyposażeniem do opomiarowania zużycia energii. Zastosowane tu zawory R851T umożliwiają instalację sondy $\varnothing 6$ (M10x1), pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych komponentów, co przekłada się na kompaktowe rozmiary jednostki.




Rozdzielacze do c.w.u.

Moduł pomiarowy ciepłej i zimnej wody użytkowej dla wielu użytkowników, w komplecie reduktory ciśnienia, zawory przyłączeniowe do wodomierzy. Możliwość konfiguracji do Twoich potrzeb!

Zawór kulowy z półrubnikiem płaskim z wbudowanym zaworem zwrotnym, mniej elementów to mniej połączeń i mniejsze rozmiary całej jednostki.



Rozdzielacze w miejsce licznika wyposażone są w kompozytowe dystanse, pozwala to na wykonanie próby szczelności instalacji jeszcze przed montażem liczników. Dostępne konfiguracje pod liczniki DN 15 i DN 20.



- Maksymalna temperatura pracy: 90 °C
- Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar (10 bar z dystansem z tworzywa sztucznego)
- Atest PZH
- Uszczelnienie płaskie zaworów odcinających z gniazdem pod uszczelkę

Strata ciśnienia (dla zestawu z przykładowym wodomierzem)

