



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/W/0622/01/2015**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORYGINAL**

Wyrób / product: **Rozdzielacze, złączki, zawory zwrotne, filtry, termostatyczne zawory mieszające, zawory kulowe, zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnieniowe**

Zawierający / containing: **mosiądz CW 617 N, EPDM**

Przeznaczony do / destined: **montażu w systemach sanitarnych, ciepłej wody oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product.



Wytwórca / producer:

GIACOMINI S.p.A.  
I-28017 San Maurizio d' Opaglio  
Via per Alzo, 39, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GIACOMINI Sp. z o.o.  
87-100 Toruń  
Koniuchy 8

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-06-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-06-30 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 7 lipca 2015

The date of issue of the certificate: 30th June 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*B. Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady